

Il mondo è la nostra casa. Preserviamo le nostre risorse. I prodotti Jcoplastic sono riciclabili al 100%

industria

JCO

JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici



I prodotti Jcoplastic sono interamente realizzati in Polietilene Alta Densità (HDPE) e riciclabili al 100%

È certificato ONU ADR il contenitore CTR USI SPECIALI da lt.600 per il trasporto batterie esauste

per maggiori dettagli sui singoli prodotti consultate il sito internet

www.jcoplastic.com

		dimensioni esterne (mm)		dimensioni interne (mm)		capacità (litri)	peso (kg)	piedi n°	peso con n° piedi (kg)	traverse n°	peso con n° traverse (kg)	portata (kg) ⁽⁵⁾	max sovrapp. (n°) ⁽⁶⁾		portata pallets (kg)			movimentazione box impilati max (n°) ⁽⁶⁾		compatib. con	
		bxp	h	bxp	h								a vuoto	carichi	su forca	su piano	su rack	vuoti	carichi		
industria leggera	CTF	1000x635	645	925x580	520	300	-	4	12,0	-	-	150	7	6	-	-	-	4	2	-	
	CTH	1200x800	800	1100x735	650	530	-	4	25,0	2	26,2	250	10	8	-	-	-	4	3	-	
industria pesante	quadrati	CTO	1130x1130	580	1048x1048	420	400	-	4	29,5	nd	-	320	13	10	-	-	-	6	4	CTP
		CTP	1130x1130	760	1040x1040	600	650	-	4	36,0	nd	-	450	11	9	-	-	-	5	3	CTO
		AG58C	1130x1130	580	1048x1048	426	465	-	4	28,8	nd	-	330	13	10	-	-	-	6	4	tutti AG
		AG76C	1130x1130	760	1048x1048	606	660	-	4	34	nd	-	450	11	9	-	-	-	5	3	tutti AG
	rettangolari	CTH2 600	1200x800	600	1118x718	446	350	-	4	26,8	2	29,0	250	10	10	-	-	-	4	3	-
		CTH2 800	1200x800	800	1118x718	646	525	-	4	32,5	2	34,7	400	10	10	-	-	-	4	3	-
		EB40C	1200x800	400	1118x718	245	196	-	4	18,5	nd	nd	200	12	12	-	-	-	6	4	tutti EB
		EB58C	1200x800	580	1118x718	425	350	-	4	23,0	nd	nd	250	10	10	-	-	-	4	3	tutti EB
		EB80C	1200x800	800	1118x718	645	500	-	4	30,4	nd	nd	400	10	10	-	-	-	4	3	tutti EB
		CTS2	1200x1000	580	1120x920	420	400	-	4	25,7	2/3	27,9/29,9	310	13	11	-	-	-	6	4	CTR4
CTR4	1200x1000	760	1120x920	420	610	-	4	31,6	2/3	33,8/35,8	450	12	10	-	-	-	6	3	CTS2		
pallet ultraleggero		1200x800	150	-	-	-	-	-	3,5	3	-	-	>60	-	600	900	-	30	1	-	
pallets igienici	versione liscia	800x1200	160	-	-	-	16,0	-	-	3	-	-	>20	-	1500	5000	500	1000 ⁽⁴⁾	10	1	-
	versione liscia con bordo ⁽¹⁾	800x1200	165	-	-	-	16,0	-	-	3	-	-	>20	-	1500	5000	500	1000 ⁽⁴⁾	10	1	-
	versione scanalature con bordo ⁽¹⁾	800x1200	160	-	-	-	16,0	-	-	3	-	-	>20	-	1500	5000	500	1000 ⁽⁴⁾	10	-	-
	versione liscia con gradino ⁽²⁾	800x1200	150	-	-	-	15,5	-	-	3	-	-	>20	-	1500	5000	500	1000 ⁽⁴⁾	10	1	-
pallets ⁽¹⁾	A4	A4	1200x800	135	-	-	-	7,0	-	-	-	-	>20	-	600	1800	-	10	1	-	
		A4L	1020x720	150	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	>20	-	1400	3800	-	10	1	-
			1000x800	150	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	>20	-	1400	3800	-	10	1	-
			1100x800	150	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	>20	-	1500	4000	-	10	1	-
			1200x800	150	-	-	-	12,1	-	-	-	-	-	>20	-	1500	4000	-	10	1	-
			1130x830	150	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	>20	-	1500	4000	-	10	1	-
			1200x1000	150	-	-	-	15,1	-	-	-	-	-	>20	-	1500	4000	-	10	1	-
	SRT	1420x1120	150	-	-	-	18,0	-	-	-	-	-	>20	-	1500	4000	-	10	1	-	
		1200x940	150	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	>20	-	1500	5000	-	10	1	-	
		1200x960	150	-	-	-	13,8	-	-	-	-	-	>20	-	1500	5000	-	10	1	-	
		1200x1000	150	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	>20	-	1500	5000	-	10	1	-	
		1280x1080	150	-	-	-	16,4	-	-	-	-	-	>20	-	1500	5000	-	10	1	-	
		1300x1100	150	-	-	-	17,1	-	-	-	-	-	>20	-	1500	5000	-	10	1	-	
		CTA 760	1200x1000	760	1110x910	600	610	-	4/6	41,0	2	42,5	420	12chiusi 8aperti	3	-	-	-	12chiusi 4aperti	3	-
plateaux	P1 chiuso	520x350	125	504x330	95	13	0,95	-	-	-	-	10	20	18	-	-	-	-	-	-	
fusti	lt 29	Ø 295	535	-	-	29	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	lt 220	Ø 600	1015	-	-	220	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- (1) il valore di altezza indicato comprende il bordo
- (2) peso riferito alla versione rinforzata (+ 3 kg)
- (3) non disponibile in versione rinforzata

- (4) in versione rinforzata
- (5) portata variabile a seconda della versione n° piedi / n° traverse
- (6) valori suggeriti ai fini della sicurezza

n.b.: dimensioni e pesi sono da intendersi ± 5%

personalizzazioni a richiesta



adesivi generici



marcatura IML incorporata a caldo



marcatura a rilievo



marcatura a caldo



incisioni num. prog. e etichette person.



alloggiamento chip




porta etichette

colori standard



grigio chiaro



bianco

colori a richiesta



verde



rosso



giallo



blu

nb: gli accessori e le personalizzazioni contenute in questo sinottico sono uno stralcio delle opzioni che è possibile richiedere; per tutto quanto non qui presente vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale agroindustria@jcoplastic.com

serie industria leggera

CTF 1000 x 635

capacità lt 300
portata kg 150
disponibile con 4 piedi
disponibile con ruote ø 100
disponibile con coperchio



CTF con coperchio e ruote (opzionali)



particolare coperchio (opzionale)




particolare ruote (opzionali)

CTH 1200 x 800

capacità lt 530
portata kg 250
disponibile con 4 piedi
disponibile con 2 traverse
disponibile con ruote ø 125
disponibile con coperchio



particolare coperchio (opzionale)



particolare traverse



particolare ruote (opzionali)
applicabile anche su traverse

serie quadrata

CTP 1130 x 1130

- capacità lt 650
- portata kg 450
- disponibile con 4 piedi
- disponibile con coperchio
- disponibile anche con h 580



CTP con coperchio (opzionale)

AG76C 1130 x 1130

mod. simptec

- capacità lt 650
- portata kg 450
- disponibile con 4 piedi
- disponibile con coperchio
- disponibile anche con h 580



serie rettangolare

CTH2 800 1200 x 800

- capacità lt 525
- portata kg 400
- disponibile anche con h 600



coperchio CTH2 (opzionale)



particolare
ruote (opzionali)

applicabile anche
su traverse

EB40C 1200 x 800

mod. simptec

- capacità lt 196
- portata kg 200
- disponibile con 4 piedi
- disponibile con coperchio



EB58C 1200 x 800

mod. simptec

- capacità lt 350
- portata kg 250
- disponibile con 4 piedi
- disponibile con coperchio
- disponibile anche con h 800



rettangolari

CTR4 1200 x 1000

capacità lt 610
portata kg 450
disponibile con 4/6/9 piedi
disponibile con 2/3 traverse
disponibile con coperchio
disponibile anche con h 580



CTR4 con cinghie



particolare cinghie



CTR4 con coperchio (opzionale)



CTR4 con serratura



particolare traverse



pallets igienici

800x1200

pallet igienico versione liscia con bordo
disponibile senza bordo



pallet igienico versione liscia con gradino



pallet igienico versione scanalature con bordo



particolari
alloggiamento
transponder
(opzionale)



pallets

A4 800 x 1200



A4L altezza 150

disponibile nelle misure

720 x 1020	830 x 1130
800 x 1000	1000 x 1200
800 x 1100	1120 x 1420
800 x 1200	



SR altezza 150

disponibile nelle misure

800 x 1200
1000 x 1200



SRT altezza 150


disponibile nelle misure

940 x 1200	1000 x 1200
960 x 1200	1100 x 1300



pallets

PALLETS a perdere ultraleggero



abbattibili

CTA 760 1200 x 1000

capacità lt 610
portata kg 420
disponibile con 4/6 piedi
disponibile con 2 traverse
disponibile con coperchio




760



325

chiuso 1200 x 1000 x 325



CTA con traverse e coperchio (opzionale)

plateau

P1 chiuso 520 x 350

capacità l. 13
peso kg 0,8
portata kg 10



125




Jcoplastic SpA

sede legale

piazza della Repubblica, 30 · 20121 Milano - Italia
amministrazione e stabilimento
 viale Spagna - Zona Industriale
 84091 Battipaglia (SA) - Italia
 tel +39 0828 392111 · fax +39 0828 392164
 agroindustria@jcoplastic.com · www.jcoplastic.com

Un Gruppo Industriale radicato nel mercato globale

Direttamente, attraverso le proprie società controllate, o attraverso società collegate (industriali e commerciali) oltre a numerose partnership in Inghilterra, Francia, Emirati Arabi, Nord Africa, Nord e Sud America, Australia, Jcoplastic vanta un background di esperienze internazionali al servizio dei propri clienti.



Società controllate dal Gruppo Jcoplastic

Italia

Tecno Plastica Lucana SpA

Zona Industriale Isca Pantanelle
 85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)
 tel +39 0975 386424 · fax +39 0975 386425

SafetyPlast srl

viale Spagna - Zona Industriale
 84091 Battipaglia (SA)
 tel +39 0828 392111 · fax +39 0828 392164
 info@safetyplast.eu · www.safetyplast.it

Spagna

Jcoplastic Iberica 2000 S.L.U.

Carretera Castellon km 207,8
 50740 Fuentes de Ebro · Zaragoza
 tel +34 976 169035 · fax +34 976 160640
 ventas@jcoplastic.es

Austria

Europlast GmbH

Schmelz 83
 9772 Dellach im Drautal · Kärnten
 Tel +43 4714 8228 · Fax +43 4714 822820
 verkauf@europlast.at · www.europlast.at

Romania

Europlast Romania srl

Calea Clujului nr 144-148
 Oradea · Bihor a
 tel +40 359 410104 · fax +40 359 410104
 office@europlast.com.ro · www.europlast.com.ro

Grecia

Tecno Plastica Hellas S.A.

Provincial Road Giannitsa · Axox
 58100 Yannitsa
 Tel. +30 2 3820 81086-7-8 · fax +30 2 3820 82750
 tenoplastica@otenet.gr

Turchia

Ico Plastik Turke ltd

18, Ada 3 Nolu Parsel
 54300 Hendek · Sakarya
 tel +90 264 654 5033 · fax +90 264 654 5790
 icoplastik@icoplastik.com.tr

www.jcoplastic.com

• Esperienza e continuità

Da oltre 50 anni nel settore della progettazione e produzione industriale di contenitori in materiale plastico, Jcoplastic riveste oggi una posizione di consolidata leadership. Un gruppo saldamente radicato nel mercato globale con un know-how all'avanguardia per competitività, tecnologia, innovazione e standard qualitativi, in grado di assicurare personalizzazioni dei suoi prodotti e soluzioni capaci di soddisfare tutte le esigenze della Clientela.

• Flessibilità e affidabilità

Partner ideale delle aziende con esigenze legate alla movimentazione, allo stoccaggio industriale, alla raccolta.

• Tecnologia

I prodotti Jcoplastic sono realizzati in polietilene alta densità (HDPE), stampati ad iniezione, con caratteristiche che li rendono particolarmente resistenti ai raggi UV, agli infrarossi, agli acidi e agli alcali, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, alle alte e basse temperature.

• Sostenibilità ambientale

La sensibilità di Jcoplastic nell'impiegare tecnologie eco-compatibili tra cui l'auto-produzione energetica da fonti rinnovabili e l'attenzione strategica al risparmio energetico, unita alla capacità di assicurare la totale riciclabilità dei propri prodotti ha contribuito a far conseguire le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 ed il marchio di qualità GS, in rispondenza agli standard internazionali di igiene, sicurezza ed elevate prestazioni dei propri prodotti.



• Innovazione e sviluppo

A supporto della meccanizzazione delle proprie attività e dei servizi offerti ai clienti, Jcoplastic è dotata di una divisione di Information Technology dedicata allo sviluppo di sistemi di rintracciabilità e di geo-referenziazione.



rivenditore_agente



stabilimento Jcoplastic SpA di Battipaglia (SA)